



日本窯業外装材協会（NYG）提供の標準板 を用いた防火構造・準耐火構造大臣認定に 対応したNYG会員各社の製品リスト

1. 窯業系サイディングの採用に当たっては
 - 防火・準耐火構造認定書に記載された仕様
 - 「窯業系サイディングと標準施工」（NYG発行 第4版）
 - 採用する会員各社のカタログ・技術資料を必ずご確認下さいますようお願い致します。
2. 問合せについて
 - 認定書のお問い合わせは、認定取得者へお願い致します。
 - 窯業系サイディングに関するお問い合わせは、NYG会員各社へお願い致します。

一般社団法人 日本窯業外装材協会

ウェブサイト www.nyg.gr.jp

〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目19番6号 ヤサカ八丁堀ビル
TEL : 03-6280-3122 FAX : 03-6280-3123

2026年10月1日

1. 防火構造・45分準耐火構造認定対応リスト(厚さ15mm以上の金具留め製品)

ケイミュー株式会社

シリーズ名	サイズ (厚*幅*長さ)
フィルテクトN・光セラ16 セラトピア	16*455*3030
フィルテクトN・光セラ16	16*455*3030
フィルテクトN・親水16	16*455*3030
フィルテクトN16	16*455*3030
フィルテクトE・光セラ16	16*455*3030
フィルテクトE・親水16	16*455*3030
SOLIDO typeF facade	16*455*3030
エクセレージ・光セラ16	16*455*3030
エクセレージ・親水16	16*455*3030
エクセレージ16	16*455*3030
セラディール・親水パワーコート16	16*455*3030
セラディール・親水16	16*455*3030
セラディール16	16*455*3030
次世代外装パネル レジェール	21*455*3030
ネオロック・光セラ18 セラトピア	18*455*3030
ネオロック・光セラ18	18*455*3030
エクセレージ・光セラ15	15*455*3030
エクセレージ・親水15	15*455*3030
セラディール・親水パワーコート18	18*455*3030
セラディール・親水18	18*455*3030
セラディール18	18*455*3030

東レ建材株式会社

シリーズ名	サブシリーズ名	サイズ (厚*幅*長さ)
KANPEKI	リアルデ16シダータイプ	16*455*3030
KANPEKI	タテスリーライン16	16*455*3030
KANPEKI	フラットタイプ	16*455*3030

ニチハ株式会社

シリーズ名	サブシリーズ名	サイズ (厚*幅*長さ)
モエンエクセラード	COOL	16*455*1820
モエンエクセラード	Fuge 60PREMIUM	21*455*1820
モエンエクセラード	Fuge60	16*455*1820
モエンエクセラード	グランスペック60 PREMIUM	18*455*1820
モエンエクセラード	グランスペック60	16*455*1820
モエンエクセラード	オペリア60シリーズ	16*455*3030
モエンエクセラード	Fuge PREMIUM	16*455*3030
モエンエクセラード	Fuge	16*455*3030
モエンエクセラード	NOHASシリーズ PREMIUM	16*455*3030
モエンエクセラード	ニューグランドールシリーズ I PREMIUM	16*455*3030
モエンエクセラード	N-fitシリーズPREMIUM	16*455*3030
モエンエクセラード	i-cube	16*455*3030
モエンエクセラード	オペリアシリーズ	16*455*3030
モエンエクセラード	NOHASシリーズ	16*455*3030
モエンエクセラード	ニューグランドールシリーズ I	16*455*3030
モエンエクセラード	N-fitシリーズ	16*455*3030
モエンエクセラード	Vシリーズ	16*455*3030
モエンサイディングS	ハルモニアシリーズ	18*455*3030
モエンサイディングS	モエンサイディングS	18*455*3030

神島化学工業株式会社

シリーズ名	サブシリーズ名	カタログ商品名	サイズ（厚＊幅＊長さ）
DRESSE	防火サイディング	アルテミュールウォルナット	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	アルテミュールオーク	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	アルテミュールレッドシダー	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	アルテミュール錆	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	アルテミュールよろけ	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	アルテミュール素地	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	アルテミュール白亜	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	アルテミュール群録	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	1 8 ベーシックフラット調	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	1 8 ベーシックフラフ調	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	1 8 リブ1 0 連	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	2 1 リブ3 × 3	21*455*3030
DRESSE	防火サイディング	2 1 リブ1 4 連	21*455*3030
DRESSE	防火サイディング	2 1 リブ3 連	21*455*3030
DRESSE	防火サイディング	ラドリエラ	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	ベルデフィアスTypeA	18*455*2720
DRESSE	防火サイディング	ベルデフィアスTypeB	18*455*2720
DRESSE	防火サイディング	ベルデクライン	18*455*2720
DRESSE	防火サイディング	ベルデロック	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	打ちコンR 1 8	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	プレミール	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	ファウナーウッド	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	アープル	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	鎧もくめ	21*455*3030
DRESSE	防火サイディング	朝霧	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	フラット1 8	18*455*3030
ラムダ1 8シリーズ	防火サイディング	ラムダL 1 8－ヨコ	18.5*303*2990
ラムダ1 8シリーズ	防火サイディング	ラムダL 1 8－ヨコ3 0 0	18.5*300*2990
ラムダ1 8シリーズ	防火サイディング	ラムダL 1 8－タテ	18.5*303*2990
ラムダ1 8シリーズ	防火サイディング	ラムダL 2 0－8 F	20.5*303*2990
ラムダ1 8シリーズ	防火サイディング	ラムダL 2 5－2 R	25.5*303*2990
ラムダ1 8シリーズ	防火サイディング	ラムダL 2 5－5 S	25.5*303*2990
ラムダ1 8シリーズ	防火サイディング	ラムダL 2 5－1 0 S	25.5*303*2990
ラムダ1 8シリーズ	防火サイディング	ラムダL 1 8－ヨコ	18.5*303*2720
ラムダ1 8シリーズ	防火サイディング	ラムダL 1 8－ヨコ3 0 0	18.5*300*2720
ラムダ1 8シリーズ	防火サイディング	ラムダL 1 8－タテ	18.5*303*2720
ラムダ1 8シリーズ	防火サイディング	ラムダL 2 0－8 F	20.5*303*2720
ラムダ1 8シリーズ	防火サイディング	ラムダL 2 5－2 R	25.5*303*2720
ラムダ1 8シリーズ	防火サイディング	ラムダL 2 5－5 S	25.5*303*2720
ラムダ1 8シリーズ	防火サイディング	ラムダL 2 5－1 0 S	25.5*303*2720
ラムダ2 0シリーズ	防火サイディング	ラムダ2 0ヨコP－Y	20*303*2990
ラムダ2 0シリーズ	防火サイディング	ラムダ2 0ヨコP－Y	20*303*2720
DRESSE	防火サイディング	スクリーゼ	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	フェルゼン	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	ヴァリクレート	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	グランロッシュ	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	ドールストラ	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	ファインテスタ	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	ブランシェストーン	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	ラフィネストーン	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	海山千	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	レクタウェーブ	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	夕風	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	はまかぜ	18*455*3030

2. 1 時間準耐火構造対応リスト(厚さ15mm以上の金具留め製品)

ケイミュー株式会社

シリーズ名	サイズ (厚*幅*長さ)
フィルテクトN・光セラ1 6 セラトピア	16*455*3030
フィルテクトN・光セラ1 6	16*455*3030
フィルテクトN・親水1 6	16*455*3030
フィルテクトN1 6	16*455*3030
フィルテクトE・光セラ1 6	16*455*3030
フィルテクトE・親水1 6	16*455*3030
SOLIDO typeF facade	16*455*3030
エクセレージ・光セラ1 6	16*455*3030
エクセレージ・親水1 6	16*455*3030
エクセレージ1 6	16*455*3030
セラディール・親水パワーコート1 6	16*455*3030
セラディール・親水1 6	16*455*3030
セラディール1 6	16*455*3030

東レ建材株式会社

シリーズ名	サブシリーズ名	サイズ (厚*幅*長さ)
KANPEKI	リアルデ1 6 シダータイプ	16*455*3030
KANPEKI	タテスリーライン1 6	16*455*3030
KANPEKI	フラットタイプ	16*455*3030

ニチハ株式会社

シリーズ名	サブシリーズ名	サイズ (厚*幅*長さ)
モエンエクセラード	COOL	16*455*1820
モエンエクセラード	Fuge 60PREMIUM	21*455*1820
モエンエクセラード	Fuge60	16*455*1820
モエンエクセラード	グランスペック60 PREMIUM	18*455*1820
モエンエクセラード	グランスペック60	16*455*1820
モエンエクセラード	オペリア60シリーズ	16*455*3030

シリーズ名	サブシリーズ名	カタログ商品名	サイズ（厚＊幅＊長さ）
DRESSE	防火サイディング	アルテミュールウォルナット	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	アルテミュールオーク	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	アルテミュールレッドシダー	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	アルテミュール錆	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	アルテミュールよろけ	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	アルテミュール素地	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	アルテミュール白亜	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	アルテミュール群録	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	1 8 ベーシックフラット調	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	1 8 ベーシックフラフ調	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	1 8 リブ1 0 連	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	2 1 リブ3 × 3	21*455*3030
DRESSE	防火サイディング	2 1 リブ1 4 連	21*455*3030
DRESSE	防火サイディング	2 1 リブ3 連	21*455*3030
DRESSE	防火サイディング	ラドリエラ	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	ベルデフィアスTypeA	18*455*2720
DRESSE	防火サイディング	ベルデフィアスTypeB	18*455*2720
DRESSE	防火サイディング	ベルデクライン	18*455*2720
DRESSE	防火サイディング	ベルデロック	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	打ちコンR 1 8	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	プレミール	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	ファウナーウッド	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	アープル	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	鎧もくめ	21*455*3030
DRESSE	防火サイディング	朝霧	18*455*3030
DRESSE	防火サイディング	フラット1 8	18*455*3030
ラムダ1 8シリーズ	防火サイディング	ラムダL 1 8 - ヨコ	18.5*303*2990
ラムダ1 8シリーズ	防火サイディング	ラムダL 1 8 - ヨコ3 0 0	18.5*300*2990
ラムダ1 8シリーズ	防火サイディング	ラムダL 1 8 - タテ	18.5*303*2990
ラムダ1 8シリーズ	防火サイディング	ラムダL 2 0 - 8 F	20.5*303*2990
ラムダ1 8シリーズ	防火サイディング	ラムダL 2 5 - 2 R	25.5*303*2990
ラムダ1 8シリーズ	防火サイディング	ラムダL 2 5 - 5 S	25.5*303*2990
ラムダ1 8シリーズ	防火サイディング	ラムダL 2 5 - 1 0 S	25.5*303*2990
ラムダ1 8シリーズ	防火サイディング	ラムダL 1 8 - ヨコ	18.5*303*2720
ラムダ1 8シリーズ	防火サイディング	ラムダL 1 8 - ヨコ3 0 0	18.5*300*2720
ラムダ1 8シリーズ	防火サイディング	ラムダL 1 8 - タテ	18.5*303*2720
ラムダ1 8シリーズ	防火サイディング	ラムダL 2 0 - 8 F	20.5*303*2720
ラムダ1 8シリーズ	防火サイディング	ラムダL 2 5 - 2 R	25.5*303*2720
ラムダ1 8シリーズ	防火サイディング	ラムダL 2 5 - 5 S	25.5*303*2720
ラムダ1 8シリーズ	防火サイディング	ラムダL 2 5 - 1 0 S	25.5*303*2720
ラムダ2 0シリーズ	防火サイディング	ラムダ2 0 ヨコP - Y	20*303*2990
ラムダ2 0シリーズ	防火サイディング	ラムダ2 0 ヨコP - Y	20*303*2720

3. 防火構造・45分準耐火構造対応リスト（厚さ14mmのくぎ留め製品）

ケイミュー株式会社

シリーズ名	サイズ（厚＊幅＊長さ）
エクセレージ・親水14	14*455*3030
エクセレージ14	14*455*3030
エクセレージ・親水14広幅	14*910*3030
セラディール・親水14	14*455*3030
セラディール14	14*455*3030
セラディール・親水14広幅	14*910*3030
セラディール14広幅	14*910*3030
セラディール14広幅	14*1000*3030

東レ建材株式会社

シリーズ名	サブシリーズ名	サイズ（厚＊幅＊長さ）
KANPEKI	トレスタボード14	14*455*3030
ラップサイディング	ラップ14 リアルデシダータイプ	14*160*3020
ラップサイディング	ラップ14 窯変タイプ	14*160*3020
ラップサイディング	ラップ14 エルタイプ	14*160*3020
ラップサイディング	ラップ14 シェーブウッド	14*160*3020
ラップサイディング	ラップ14 ウッドタイプ	14*160*3020
ラップサイディング	ラップ14 ハードタイプ	14*180*3020

※重ね張り（ラップ）工法は認定書の記載の有無を確認ください。

ニチハ株式会社

シリーズ名	サブシリーズ名	サイズ（厚＊幅＊長さ）
モエンサイディングW	モエンサイディングW14	14*455*3030
モエンサイディングM	モエンサイディングM14	14*455*3030
モエンサイディングW	モエンパネルW	14*910*3030
モエンエクセラード	モエンパネルEX	14*1000*3030